

Prijslijst Betonpompen 2026

Postbus 59
2920 AB Krimpen aan den IJssel
T (0180) 51 50 44
F (0180) 51 84 94
www.albeton.nl
kantoor@albeton.nl
IBAN NL48INGB0006332480
BIC/Swift INGBNL2A
KvK Rotterdam 33160978
BTW nr. NL0056.62.679.B01

Compacte aanhangerpomp

Compacte aanhangerpomp	X €	
Aan- en afvoerkosten aanhangerpomp	150,00	per stort
Compacte aanhangerpomp inclusief 1 medewerker (min. 2 uur)	100,00	per uur
Minimaal factuurbedrag	350,00	per stort
Extra medewerker (uit en thuis, minimaal 4 uur) (*)	65,00	per uur
Slangen / leidingen	5,00	per meter
Smeerbod (per 30 meter slang)	25,00	per 30 meter
Spoelkosten pomp elders dan op bouwplaats	100,00	per stort

(*) Vanaf 80 meter slang wordt er standaard een extra man meegestuurd ad. € 65,- / uur (uit en thuis, minimaal 4 uur)
Bij gebruik aanhangerpomp dient afnemer met minimaal 1 extra persoon (totaal 2 personen) op locatie aanwezig te zijn!

Grote aanhangerpomp / slangenpomp 1005

Grote aanhangerpomp / slangenpomp 1005	X €	
Aan- en afvoerkosten grote aanhangerpomp / slangenpomp 1005	150,00	per stort
Grote aanhangerpomp inclusief 1 medewerker (min. 2 uur)	112,50	per uur
Minimaal factuurbedrag	375,00	per stort
Extra medewerker (uit en thuis, minimaal 4 uur) (*)	65,00	per uur
Slangen / leidingen	5,00	per meter
Smeerbod (per 30 meter slang)	25,00	per 30 meter
Spoelkosten pomp elders dan op bouwplaats	100,00	per stort

(*) Vanaf 80 meter slang wordt er standaard een extra man meegestuurd ad. € 65,- / uur (uit en thuis, minimaal 4 uur)
Bij gebruik aanhangerpomp dient afnemer met minimaal 1 extra persoon (totaal 2 personen) op locatie aanwezig te zijn!

Elektrische aanhangerpomp

Elektrische aanhangerpomp	X €	
Aan- en afvoerkosten elektrische aanhangerpomp	150,00	per stort
Elektrische aanhangerpomp inclusief 1 medewerker (min. 2 uur)	165,00	per uur
Minimaal factuurbedrag	480,00	per stort
Extra medewerker (uit en thuis, minimaal 4 uur) (*)	65,00	per uur
Slangen / leidingen	5,00	per meter
Smeerbod (per 30 meter slang)	25,00	per 30 meter
Spoelkosten pomp elders dan op bouwplaats	100,00	per stort

(*) Vanaf 80 meter slang wordt er standaard een extra man meegestuurd ad. € 65,- / uur (uit en thuis, minimaal 4 uur)
Bij gebruik aanhangerpomp dient afnemer met minimaal 1 extra persoon (totaal 2 personen) op locatie aanwezig te zijn!

Mixerpomp

Mixerpomp	X €	
Vaste kosten mixerpomp (incl. verpompen 7 m³)	360,00	per stort
Verpompen m³ mixerpomp > 7 m³	15,00	per m³
Minimaal 15 m³/uur na het 1 ^{ste} uur	35,00	per 15 min.
Extra slang / leiding	5,00	per meter

Betoncentrale: Ankerweg 16a te 1041 AT Amsterdam. T (020) 693 29 29.
Vestigingsadres kantoor: Nachtegaalstraat 6 te 2922 VL Krimpen aan den IJssel.

Giekpompen / Hallenpompen

Giekpompen – verpompen van betonmortel per m ³		X €	
0 – 50 m ³	(min. 15 m ³ per uur)	9,85	per m ³
51 – 100 m ³	(min. 20 m ³ per uur)	9,15	per m ³
101 – 200 m ³	(min. 25 m ³ per uur)	8,60	per m ³
200 – > m ³	(min. 30 m ³ per uur)	7,55	per m ³

Wordt de minimale stortsnelheid niet gehaald, dan berekenen wij voor de extra tijd per uur:

M20/M42: € 95,00

M47/M67: € 115,00

Stortsnelheid wordt berekend van (bestelde) aanvangstijd tot eindtijd verpompen betonmortel.

Betonpomp M20-M24 Kleine hallenpomp		X €	
Vaste kosten		445,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		575,00	per stort

Betonpomp M24-M28 Grote hallenpomp / Giekpomp		X €	
Vaste kosten		470,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		1045,00	per stort

Betonpomp M31-M37 Grote hallenpomp / Giekpomp		X €	
Vaste kosten		475,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		1245,00	per stort

Betonpomp M38-M42 Giekpomp		X €	
Vaste kosten		585,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		1450,00	per stort

Betonpomp M42 Hybride / Elektrische Giekpomp		X €	
Vaste kosten		785,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		1700,00	per stort

Betonpomp M47 Giekpomp		X €	
Vaste kosten		800,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		1450,00	per stort

Betonpomp M48-M55 Giekpomp		X €	
Vaste kosten		895,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		1.825,00	per stort

Betonpomp M56 Giekpomp		X €	
Vaste kosten		1.150,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		1.925,00	per stort

Betonpomp M60-M67 Giekpomp		X €	
Vaste kosten		1.250,00	per stort
Minimale dagopbrengst (**)		2.400,00	per stort

(**) Wanneer de stort aanvangt in de ochtend (bijvoorbeeld 07:30 uur) en duurt tot ná 12:00 uur, dan geldt de minimale dagopbrengst. Dit is alléén van toepassing wanneer de variabele kosten + vaste kosten lager zijn dan de minimale dagopbrengst. Wanneer een stort plaatsvindt in de ochtend (van 07:00 – 12:00 uur) of in de middag (vanaf 13:00 uur), geldt géén minimale dagopbrengst.

Betoncentrale: Ankerweg 16a te 1041 AT Amsterdam. T (020) 693 29 29.
Vestigingsadres kantoor: Nachtegaalstraat 6 te 2922 VL Krimpen aan den IJssel.

Aanvullende tarieven	X €	
Gebruik leiding/slang	5,00	per meter
Gebruik valonderbreker	30,00	per stort
Gebruik stortpijp/buis	60,00	per stort
Gebruik trilnaald (mits beschikbaar en besteld)	25,00	per stort
Gebruik laser (mits beschikbaar en besteld)	30,00	per stort
Verpompen van staalvezel beton	1,75	per m ³ extra
Verpompen betonmortel tussen 16:00 en 07:00 uur	op aanvraag	
Verpompen betonmortel in het weekend en/of feestdagen	op aanvraag	
Meerprijs storten langer dan 14 uur (aflossing)	op aanvraag	
Extra medewerker (uit en thuis, minimaal 4 uur)	65,00	per uur
Vervoerskosten bij gebruik extra dan op de pomp aanwezig leiding/slang	300,00	per stort
Schoonmaakplek betonpomp elders dan op uw bouwplaats (***)	100,00	per stort
Aanmeld procedure/(veiligheids-)instructie kosten	250,00	per stort
Mini betonmixer / aanhangermixer (uit en thuis, minimaal 4 uur)	125,00	/ uur

Genoemde tarieven zijn geldig op het vaste land. Tarieven voor leveringen op één van de eilanden kunnen in overleg worden vastgesteld.

Aanvullende voorwaarden prijslijst betonpompen

Bij annulering op de dag vóór de dag van leveren worden de “vaste kosten” in rekening gebracht.

(***) Bij alle storten draagt de opdrachtgever zorg voor een wateraansluiting nabij de opstelplaats van de betonpomp én voor een gelegenheid om de betonpomp op het werk schoon te maken. Indien er geen gelegenheid is om op het werk schoon te maken, zorgt de opdrachtgever voor een andere geschikte locatie of dient u rekening te houden met het hierboven vermelde bedrag.

Bij gebruik van extra leidingen en/of slangen bij een pompmixer en/of betonpomp dient de betonmortelsamenstelling te allen tijde in consistente S4 / F4 (of hoger) en minimaal toeslagmateriaal nominaal 4-16 mm of fijner te bevatten. Tevens assisteert de opdrachtgever onze machinist bij het leggen, opruimen en reinigen van de leidingen en slangen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veilige inrichting van het bouwterrein. Indien er geen bouwterrein aanwezig is, wordt hier de opstelplaats voor de betonpomp bedoeld. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat elke gehuurde betonpomp, op een goed bereikbare en berijdbare opstelplaats kan worden opgesteld. De stempeldruk is 100 tot 450 kN per stempel en is afhankelijk van het type betonpomp.

Aanvullende informatie giekpompen

Leiding ≥ 15 meter: 0,5 m3 smeerbeed verplicht

Leiding ≥ 50 meter: 0,75 m3 smeerbeed verplicht

Leiding ≥ 100 meter: 1 m3 smeerbeed verplicht

Leiding ≤ Ø 100 meter: toeslagmateriaal maximaal 4-16 mm

Leiding ≤ Ø 65 mm: toeslagmateriaal maximaal N8 mm

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Facturering van de diverse betonpompen geschiedt op basis van nacalculatie. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor het verpompen van betonmortel, conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Deze kunt u terugvinden op onze website.